Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

Date de révision : 12/01/2022 Version n° 3

## SECTION 1. IDENTIFICATION DU MELANGE ET DE LA SOCIETE

### 1.1 Identificateur de produit

Nom : ATF Dexron 3 Code produit :

1.2 Utilisation du mélange : Huile de transmission

## 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale: VITAL CONCEPT.

Adresse : ZI de Très le Bois 22603.LOUDEAC CEDEX. FRANCE.

Téléphone: 0801 800 100. Fax: + 33 (0)2 96 28 02 12.

info@vital-concept.com www.vital-concept.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59

## **SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

### 2.1 Classification du mélange

Le produit n'est pas classé comme dangereux conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.

### 2.2 Eléments d'étiquetage

Non classé / non étiquetable

# 2.3 Autres dangers

### Effets néfastes pour la santé :

Le brouillard d'huiles minérales peut irriter les yeux et l'appareil respiratoire

L'exposition prolongée peut provoquer des dermatoses

L'huile usagée peut contenir des impuretés dangereuses

## Effets néfastes sur l'environnement :

Ne pas rejeter dans l'environnement : risque de contamination du sol et des eaux souterraines

### **Evaluations PBT et vPvB:**

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT et vPvB, conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

### SECTION 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.2 Mélange Produit à base d'huiles de base minérales et synthétiques

Nom chimique	Numéros CAS/CE Enregistrement	Classification CE 1272/2008	%
Huiles lubrifiantes (pétrole), base C20-50, base huile neutre, hydro traitement Note L	7623-87-1/276-38-4	Asp. Tox.1, H304	20% à 40%
Huiles lubrifiantes (pétrole), base C20-50, base huile neutre, hydro traitement Note L	72623-86-0/276-737-9	Asp. Tox.1, H304	< 20%

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

Short-, medium- and long-chain alkyl	propriétaire	Eye Irrit.2, H319	< 5%
methacrylates and short-chain alkyl			
methacrylamide copolymer distillats			
paraffiniques légers (pétrole),			
hydrotraités			

Note L : la classification comme cancérigène ne s'applique pas car la substance contient moins de 3% d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode IP 346

Pour le libellé complet des phrases H, voir rubrique 16

## **SECTION 4. PREMIERS SECOURS**

# 4.1 Description des premiers secours

En cas de troubles graves ou persistants, appeler un médecin ou demander une aide médicale d'urgence

### Après contact oculaire

Rincer soigneusement et abondamment avec de l'eau en maintenant les paupières bien ouvertes. Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparait une rougeur ou une gêne visuelle.

### Après contact cutanée

Enlever les vêtements contaminés, nettoyer les zones du corps concernées avec du savon et de grandes quantités d'eau. Consulter un médecin si une irritation apparait.

### Après inhalation

Amener la personne à l'air frais.

### Après ingestion

Ne pas faire vomir. Ne rien donner par voie buccale. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Anti poison.

## 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

## Contact avec les yeux

Possibilité de rougeur

## Contact avec la peau

Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des dermatoses.

## Inhalation

Possibilité de nausées, maux de tête, irritations en cas d'inhalation importante de vapeurs.

### **Ingestion**

L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements.

## 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter de façon symptomatique

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

# SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

## 5.1 Moyens d'extinction

### Moyens d'extinction appropriés

Mousse, Dioxyde de carbone CO2, poudre sèche, eau pulvérisée

## Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Ne pas utiliser de l'eau sous forme de jet

### 5.2 Dangers particuliers résultant du mélange

Lors de la combustion il peut se produire fumée et vapeurs, CO, CO2 ...

Leur inhalation est très dangereuse

### 5.3 Conseil aux pompiers

Refroidir les récipients exposés au feu avec de l'eau pulvérisée. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Porter un appareil de protection respiratoire autonome en cas de fumées abondantes et des vêtements de protection.

## SECTION 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

### Pour les non secouristes

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Les surfaces contaminées deviennent extrêmement glissantes. Assurer une ventilation adéquate. Eliminer toutes les sources d'ignition.

## Pour les secouristes

Utiliser un équipement de protection individuelle (voir section 8)

## 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pollution des égouts, des eaux en surface et des nappes phréatiques. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Contenir les déversements et les récupérer au moyen de sable ou de tout autre matériau inerte absorbant. Conserver les déchets dans des récipients clos et étanches en vue de l'élimination conformément aux réglementations en vigueur.

#### 6.4 Référence à d'autres sections

Informations concernant la manipulation, voir section 7.

Informations concernant les équipements de protection individuelle, voir section 8.

Informations concernant l'élimination, voir section 13.

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

# SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

# 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter un équipement de protection individuel (voir section 8). Se laver les mains après chaque utilisation.

Utiliser dans des zones bien ventilées.

Manipuler à l'abri de toutes sources potentielles d'inflammation et de chaleur. Ne pas fumer.

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

# 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker sur rétention à température ambiante à l'abri de l'eau, de l'humidité et de toute source d'ignition.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Conserver les récipients fermés en dehors de l'utilisation, de préférence dans leur emballage d'origine.

Ne pas entreposer dans des emballages non étiquetés.

Stocker à l'abri des acides et oxydants forts.

# 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

# SECTION 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

#### 8.1 Paramètres de contrôle

### Valeurs limites d'exposition

Brouillard d'huile 8mg/m3

## 8.2 Contrôles de l'exposition

Prévoir une ventilation appropriée. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Eviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation. Respecter les règles d'hygiène. Recommandations pour une manipulation sans danger : porter des équipements de protection individuelle.

Enlever les vêtements contaminés et les nettoyer avant réutilisation. Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.

#### Protection des veux

Si un risque d'éclaboussures existe, porter de lunettes de sécurité avec protection latérale (conforme à la norme EN166) en cas de projections.

# **Protection respiratoire**

Aucune dans des conditions normales d'utilisation. En cas de formation de brouillards ou vapeurs, appareil respiratoire muni d'une cartouche pour vapeurs organiques combiné à un préfiltre à particules.

#### **Protection des mains**

Utiliser au minimum des gants résistants et étanches aux produits chimiques (conforme à la norme EN374)

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Type de gants conseillés : Caoutchouc nitrile (NBR) ou PVC avec un index de protection > 5 (temps de perméation > 240 minutes). Remplacer les gants immédiatement en cas de coupes, de trous ou d'autres signes de dommages ou de dégradation.

### Protection de la peau et du corps

Porter des vêtements de protection appropriés. Chaussures ou bottes de sécurité, vêtements à manches longues.

### Protection de l'environnement

Prévoir des bacs de rétention et une ventilation adaptée

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

Prévoir des sols imperméables et résistants aux hydrocarbures.

## SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

## 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect Liquide
Couleur Rouge
Densité Environ 0.86
pH Non établi
Point d'écoulement >-9°C
Point éclair >200°C
Température d'auto inflammation Peu probable

**Propriétés explosives**Insoluble et non miscible dans l'eau

Solubilité Soluble dans un grand nombre de solvants usuels

Viscosité cinématique Environ 7 cSt à 100°C / 36 cSt à 40°C

**Propriétés explosives** Ne présente pas de caractère d'explosivité dans les conditions raisonnablement

prévisibles.

### 9.2 Autres informations

Aucune

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

# SECTION 10. STABILITE ET REACTIVITE

## 10.1 Réactivité

Aucune réactivité dans des conditions normales d'utilisation.

## 10.2 Stabilité chimique

Chimiquement stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse dans les conditions d'utilisations préconisées.

## 10.4 Conditions à éviter

Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Le produit peut accumuler des charges statiques susceptibles de provoquer une étincelle électrique.

## 10.5 Matières incompatibles

Agents oxydants forts, acides forts et bases fortes.

## 10.6 Produits de décomposition dangereux

Absence de décomposition dans des conditions normales.

La combustion incomplète et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, CO2, aldéhydes ...et des suies (voir § 5.2)

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

## SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIOUES

## 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

### Toxicité aigüe

Informations sur le produit : aucune donnée disponible

**Informations sur les composants :** 

Huiles lubrifiantes (pétrole), base C20-50, base huile neutre, hydro traitement LD50/oral/rat > 5000 mg/kg

LD50/dermal/lapin > 2000 mg/kg LC50/inhalation/4h/rat > 5.53 mg/L

Short-, medium- and long-chain alkyl methacrylates and LD50/ oral/rat > 2000 mg/kg

### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Informations sur le produit : à notre connaissance, ce produit n'est pas classé dans cette catégorie de danger

Informations sur les composants :

Short-, medium- and long-chain alkyl methacrylates and short-chain alkyl methacrylamide copolymer distillats

paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités

## Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Informations sur le produit : à notre connaissance, ce produit n'est pas classé dans cette catégorie de danger

Informations sur les composants : absence de donnée

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Informations sur le produit : non classé sensibilisant

Informations sur les composants : absence de sensibilisation connue

## Mutagénicité sur les cellules germinales

Informations sur le produit A notre connaissance, ce produit n'est pas classé dans cette catégorie de danger

## Informations sur les composants :

Short-, medium- and long-chain alkyl methacrylates and short-chain alkyl methacrylamide copolymer distillats

paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités

in vitro-bactéries Négatif

Lapin -peau: non irritant

## Cancérogénicité

**Informations sur le produit :** à notre connaissance, ce produit n'est pas classé dans cette catégorie de danger **Informations sur les composants :** 

informations sur les composants :

Lubricating oils (petroleum), C20-C50, hydrotreated neutral oil based: toutes les huiles de ce produit se sont avérées contenir moins de 3% de produits extractibles par test IP346. Ce produit contient des huiles minérales fortement raffinées qui ne sont pas considérées comme cancérigènes.

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

## SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

## Toxicité pour la reproduction

**Informations sur le produit** A notre connaissance, ce produit n'est pas classé dans cette catégorie de danger **Informations sur les composants :** Absence de composés présentant des risques connus

## Toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique

**Informations sur le produit** A notre connaissance, ce produit n'est pas classé dans cette catégorie de danger **Informations sur les composants :** Absence de donnée disponible

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition répétée

**Informations sur le produit** A notre connaissance, ce produit n'est pas classé dans cette catégorie de danger **Informations sur les composants :** Absence de donnée disponible

#### Danger par aspiration

**Informations sur le produit** A notre connaissance, ce produit n'est pas classé dans cette catégorie de danger **Informations sur les composants :** Absence de composés présentant des risques connus

## Informations sur les voies d'exposition probables

**Inhalation**: l'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une irritation du système respiratoire **Contact avec la peau**: possibilité d'irritation, de dessèchement, de sensibilisation ou de dermatite en cas de contacts répétés

Contact avec les yeux : peut provoquer une irritation temporaire

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

## **SECTION 12. INFORMATIONS ECOLOGIOUES**

### 12.1 Toxicité

Absence de données expérimentales sur la toxicité pour les organismes aquatiques.

Concernant les substances:

Short-, medium- and long-chain alkyl methacrylates and short-chain alkyl methacrylamide copolymer distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités aiguë CE50>1000 mg/L micro organismes sur 3h aiguë EL50>100 mg/L algues sur 72h aiguë EL50>100 mg/L daphnie sur 48h aiguë LL50>100 mg/L poisson sur 96h chronique EL10>100 mg/L daphnie sur 21 jours

## 12.2 Persistance et dégradabilité

Absence de données expérimentales.

Concernant les substances :

Short-, medium- and long-chain alkyl methacrylates and short-chain alkyl methacrylamide copolymer distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités OECD 301F; 3.6% sur 28jours non facilement biodégradable

#### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) : n'a pas fait l'objet de test spécifique Facteur de bioconcentration (BCF) : n'a pas fait l'objet de test spécifique

Concernant les substances : absence de donnée

### 12.4 Mobilité dans le sol

Compte tenu de ces caractéristiques physico-chimiques, le produit est en général, peu mobile dans le sol. Insoluble, le produit s'étale à la surface de l'eau.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

### Concernant les substances qui composent le mélange

Elles ne répondent pas aux critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), figurant en annexe XIII de REACH.

## 12.6 Autres effets néfastes

Aucune donnée spécifique

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

# SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

# 13.1 Méthodes de traitement des déchets

### Elimination du produit/de l'emballage

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, par un collecteur ou une entreprise agréée

Code déchets selon le CED (Code européen des déchets) : il doit être attribué par l'utilisateur, selon son application

### Informations pertinentes pour le traitement des déchets

Les emballages vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. Conserver les étiquettes sur le récipient vide.

Le récipient vide garde des restes du produit qui peuvent être dangereux : ne pas pressuriser, couper, souder, percer ou exposer les récipients à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité statique ...

# Informations pertinentes pour l'évacuation des eaux usées

L'utilisation d'eau pour le nettoyage des emballages vides n'est pas conseillée. Il convient de ne pas éliminer les déchets par rejet dans les égouts.

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Règlement Transport	ADR/RID/ADNR	IMDG	IATA		
14.1 Numéro ONU					
14.2 Nom d'expédition des Nations Unies					
14.3 Classe de danger pour le transport	Non réglementé pour le transport des marchandises dangereuses				
14.4 Groupe Emballage					
14.5 Dangers pour l'environnement					
14.6 Précautions particulières à prendre par					
l'utilisateur					

# SECTION 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

## 15.1 Réglementations/législation particulière au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

## Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (France)

Se conformer aux dispositions applicables du règlement des installations classées

### Dispositions particulières concernant la protection de la santé humaine ou de l'environnement au niveau communautaire

Substances candidates à autorisation : ce mélange ne contient aucune substance concernée

Substances soumises à autorisation : ce mélange ne contient aucune substance concernée

# Tableaux des maladies professionnelles selon le Code du Travail (France)

Tableau des maladies professionnelles : n°36 (affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse)

## 15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Les substances contenues dans ce mélange n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation

Conformément au Règlement CE n° 1907/2006

# SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

**Indication des modifications** sections 3, 11 et 12

### **Mentions H pertinentes**

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

### Informations supplémentaires :

Ce produit ne doit pas être utilisé pour d'autres applications que celles mentionnées (1.2) sans au préalable demander l'avis des services techniques du fournisseur.

Les informations contenues dans ce document se basent sur les données disponibles, à la date indiquée. Elles ne présentent toutefois aucune garantie concernant la précision des données ou les résultats obtenus à partir de ces données.

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut être considérée comme exhaustive.

Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux ci.